

Küldje be kivitelezője nevét

Baumit Szezonális Ajánlata



A jövő ötletei. baumit.com

Homlokzati Hőszigetelő Rendszerek

Baumit – hőszigetelés felsőfokon!



Pihenne már egy jót?

Vegyen részt nyereményakciónkban!

Olvassa el felhívásunkat és nyerjen egy
pihentető wellness hétvégét!



Akció időszaka:
2006. március 15-től
június 30-ig.



ArtLine



Baumit INFO:

06-33/512-920, -930,
06-33/2 BAUMIT
www.baumit.hu

Baumit termékcsoporthoz építéshez, felújításhoz:

- Szerkezetépítés (hőszigetelő habarcs, nehézhabarcs, speciális habarcs)
- Falazat előkészítés (előfröcskölő, speciális termékek)
- Vakolatok (alapvakolatok: kézi vakolatok, gépi vakolatok; száraz nemesvakolat, nedves nemesvakolat)
- Festékek (belső és külső falfelületekre)
- Hőszigetelő rendszerek és tartozékaik (EPS, OPEN, OPEN S, Ásványi)
- Felújító rendszer (SANOVA)
- Aljzatkészítés (ESZTRICH)
- Hobby termékek

Bővebb információért kérjük, keresse a Baumit területi képviselőit:

BUDAPEST, PEST, NÓGRÁD ÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Területi vezető:

Kéri Szabolcs
telefon: 06-30/555-1586
fax: 06-1/243-0462
**Budapest és Komárom-
Esztergom megye**

Területi képviselők:

■ Budepest és Pest megye:

Bálint Tibor
telefon: 06-30/201-5043
fax: 06-1/261-2500

Kulcsár Attila
telefon: 06-30/630-1466
fax: 06-1/306-2763

Várady Gyula
telefon: 06-30/565-5111
fax: 06-24/450-608

■ Budepest és Nógrád megye:

Gégény Tibor
telefon: 06-30/954-5049
fax: 06-1/360-3188

DÉL MAGYARORSZÁG

Területi vezető:

Suvák Gábor
telefon: 06-30/990-2711
fax: 06-72/436-299

Területi képviselők:

■ Baranya, Somogy és Tolna megye:

Hirsch Zoltán
telefon: 06-30/631-4307
fax: 06-72/281-540

■ Csongrád és Békés megye:

Kardos Imre
telefon: 06-30/935-3301
fax: 06-62/221-467

■ Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Szűcs Sándor
telefon: 06-30/251-3620
fax: 06-76/471-770

KELET MAGYARORSZÁG

Területi vezető:

Halász Zoltán
telefon: 06-30/343-7041
fax: 06-52/716-141
Hajdú-Bihar megye

Területi képviselők:

■ Heves és Borsod-Abaúj- Zemplén megye:

Ivaskovics Róbert
telefon: 06-30/311-7407
fax: 06-46/414-965

■ Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Polonkai Zoltán
telefon: 06-30/935-3285
fax: 06-42/441-456

NYUGAT MAGYARORSZÁG

Területi vezető:

Borbély László
telefon: 06-30/937-2470
fax: 06-96/411-296

Területi képviselők:

■ Győr-Moson-Sopron megye:

Angyaláti Ákos
telefon: 06-30/311-7408
fax: 06-96/336-636

■ Veszprém megye:

Tóth Roland
telefon: 06-30/637-4795
fax: 06-88/460-373

■ Fejér megye:

Ságer Ernő
telefon: 06-30/952-5575
fax: 06-22/475-821

■ Vas és Zala megye:

Suborics József
telefon: 06-30/959-9283
fax: 06-94/310-187

Ipari termékek értékesítése: Karácsony Éva, telefon: 06-30/445-0810

Központi iroda: Baumit Kft., 2510 Dorog, Baumit út 1.

Az Ön Baumit szaktanácsadója:



A jövő ötletei. baumit.com

Hőszigetelést végző kivitelező adatai:

Név _____ Telefonszám _____
Irányítószám _____ Cím _____
Alkalmazott hőszigetelés típusa _____

Építető adatai:

Név _____ Telefonszám _____
Irányítószám _____ Cím _____

Pihenne már egy jót?

Küldje vissza a házát hőszigetelő kivitelezője nevét és elérhetőségét az Ön adataival együtt - jutalmazza magát és pihentesse kivitelezőjét az év végén egy csodálatos wellness hétvégével!


Ne késlekedjen,

nyerjen egy kellemes hétvégét!

Az akcióban 5 építető és 5 kivitelező nyer egy-egy felejthetetlen wellness hétvégét idén decemberben.

Résztvételi feltételek:

A kupon beküldési határideje: 2006. október 30. **Sorsolás időpontja:** 2006. november 10. de. 10 óra. **Helyszíne:** Baumit központi iroda. **Beküldési cím:** Baumit Kft. 2510 Dorog, Baumit út 1. **A borítékra feltétlenül írja rá: Baumit – hőszigetelés felsőfokon** ■ Mind az építető, mind a kivitelező adatainak szerepelnie kell a kuponon! A kuponnal együtt küldje be a Baumit Hőszigetelő Rendszerek vásárlását igazoló számla vagy szállítólevél másolatát is! **Csak a hiánytalanul kitöltött, számla vagy szállítólevél másolattal ellátott kuponok vehetnek részt a sorsoláson.** ■ Egy épülettel csak egyszer, egy kuponnal lehet jelentkezni. ■ A nyerteseket levélben vagy telefonon értesítjük. ■ A Baumit Kft. dolgozói és hozzátartozói, valamint a nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek dolgozói és hozzátartozói nem vehetnek részt a pályázaton. ■ A sorsolás közjegyző jelenlétében történik.



A játékban való részvétellel egyben a játékszabályok elfogadását is jelenti. Egy borítékban csak egy nevezést fogadunk el. A promócióban csak a 18. életévüket betöltött pályázók vehetnek részt. Csak a nyertest értesítjük postai úton. A Baumit Kft. két fő tartaléknyertestet sorsol ki arra az eshetőségre, amennyiben a nyertes nem kíván élni nyereményével, vagy a nyertes által megjelölt címen a Baumit Kft. nem tud kapcsolatot létesíteni a nyertessel. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Baumit Kft. a játékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. Jogi út kizárva. A nyereményt terhelő adó vonzatát a Baumit Kft. magára vállalja, azonban a nyertesnek kell viselnie a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket. A hivatalos játékszabály a Baumit Kft.-nél megtalálható. A játékban való részvétellel a pályázó – nyertessége esetén – hozzájárul nevének és címének sajtóban való közléséhez, illetőleg vállalja a nyilvános nyereményátadással járó médiaszereplést. A Baumit Kft. a beküldött adatokat a jövőben fel kívánja használni promóciós akciókban, illetve piackutatási célokra. Az adatokat biztonságosan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk tovább. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, írásban értesítsen bennünket. **További információ: www.baumit.hu**

Baumit

A helyesen kiválasztott falszerkezet

garantálja a sikert



A falazat – a meghatározó kezdet

Az építkezés megkezdése előtt fontos feladat a falazat anyagának helyes megválasztása. Ez nemcsak azért fontos, hogy szép legyen a házunk, hanem azért is, mert a megfelelő falszerkezet a kellemes lakóklima alapja.

Építési
költségmegtakarítás
3.000 Ft/m²

Közkedvelt falszerkezetek – összehasonlítás

A falszerkezet fogalma alatt a teherhordó falazat és a rákerülő vakolat, ill. hőszigetelés összességét értjük. Már a megfelelő falszerkezet kiválasztásakor befolyásolhatjuk a majdani bekerülési és fenntartási költségeinket. Összegyűjtöttünk néhány gyakori falszerkezetet, ill. rétegfelépítést. A fogalmak magyarázata a táblázat alatt található. A különféle variációk egyforma vastagok és felületük is egyforma. Hasonlítsuk össze ezeket!

	38 NF falazóblokk + vakolatrendszer	30 NF falazóblokk + 10 cm hőszigetelés	25 NF falazóblokk + 14 cm hőszigetelés	30 cm YTONG + 10 cm hőszigetelés
Falszerkezet bekerülési költsége (Ft/m ²)	17.000	14.500	14.000	15.300
k-érték (W/m ² K)*	0.41	0.22	0.22	0.17
Energiafelhasználás [kWh/(m ² a)]**	83	62	62	55
Földgázfelhasználás (m ³ /m ²)	8.8	6.6	6.6	5.8
Földgázköltség (Ft/év)	110.250	82.700	82.700	72.700
Legfőbb előnyök	- szilárd és erős falazat	- alacsony költségek	- jó hőszigetelés	- kiváló hőszigetelés
	- teherbíró felület	- jó hőszigetelés	- jó hangszigetelés	- könnyen alakítható
	- későbbiekben még hőszigetelhető	- nincsenek hőhidak	- kedvező költségek	
		- jó hőtároló képesség	- jó hőtárolás	
		- könnyen alakítható		

k-érték és építési költségek

A kívánt k-érték eléréséhez a Baumit Open Lélegző Homlokzattal „vékonyabb” falazóanyagok alkalmazhatók. A 25 cm-es nűtféderes kézi falazóblokk például valamennyi statikai követelménynek megfelel, és ráadásul jobban tárolja a hőt, mint a 38 cm-es falazóblokkból épített falazat.

A számítás alapja: 228 m²-es homlokzat felületű családi ház kb. 187 m² lakóterülettel. Földgáz: 67 Ft/m³
A megadott adatok az áfát tartalmazzák, de csak TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!

- * **k-érték:** egy építőelem hőszigetelő képességének egyik lehetséges mutatószáma. Minél kisebb ez az érték, annál jobban hőszigetelő a szerkezet.
- ** **kWh/(m²a):** az az energiamennyiség, ami ahhoz kell, hogy egy m² lakóterületet egy fűtési perióduson keresztül egy adott hőmérsékleten tartsunk. Minél kisebb ez a szám, annál kisebb lesz az energiafelhasználás és így a fűtési költség.



Baumit

baumit.com

Utólagos hőszigetelés

Régi épületeknél a falakon át távozó hőveszteség akár **80%** - a is megtakarítható!

	B 30 + 10 cm hőszigetelés	Tömör kisméretű 38 + 10 cm hőszigetelés	B 30 + vakolatrendszer	Tömör kisméretű 38 + vakolatrendszer
k-érték (W/m²K)**	0,32	0,31	1,44	1,33
Teljes energiafelhasználás falazatra eső része (kWh/(m²a))	38	38	168	155
Földgázigény a falakon keresztül távozó hő pótlására (m³/ m²)	4	4	17,9	16,4
Földgázki költség (Ft/év)	50.100	50.100	224.300	205.500

A számítás alapja: 228 m² -es homlokzat felületű családi ház kb. 187 m² lakóterülettel. Földgáz: 67 Ft/m³. A megadott adatok az áfá-t tartalmazzák, de csak tájékoztató jellegűek.

k-érték

A k-érték (W/m² K) adja meg, hogy 1°C hőmérséklet különbségnél négyzetméterenként mennyi meleg vész el egy épületszerkezeten keresztül. Minél kisebb a k-érték, annál jobb a hőszigetelés.

Klímaberendezés helyett hőszigetelés


Télen-nyáron megtakaríthat!

A hőszigetelésnek nem csak télen van jelentősége. A hideg hónapokban a hőszigetelés a falakat melegen tartja, nyáron a rendszer úgy működik, mint egy klímaberendezés. Ha a külső falak jól vannak szigetelve, nem melegszenek át és kellemesen hűvösek maradnak minden kiegészítő berendezés (és energiafelhasználás) nélkül.

Hőszigetelő rendszer alkalmazása

Kerüljük el az energiaveszteséget!

Az épületről készített hőfénykép világosan mutatja, hogy az építési hibák (pl. hőhidak) a meleget kivezetik az épületből és különösen nagy hőveszteséget okoznak.



A hőfénykép jól mutatja az épület hőveszteségeit.

Sárga szín = erős hőveszteség

Piros szín = nagyon erős hőveszteség

Ennek nem szabad előfordulnia!
Megoldás: hőszigetelő rendszer alkalmazása

Fűtési energia-megtakarítás Akár 35 %-os is lehet abban az esetben, ha egy hagyományos, szigetetlen épületet korszerű hőszigeteléssel látunk el. Ezzel nemcsak a költségeit csökkenti, hanem az épület értékét is növeli!

Baumit: az Ön szakértője

Több évtizedes hőszigetelési tapasztalattal

A különböző Baumit rendszerek összehasonlítása

Ön láthatja, hogy a helyes hőszigetelés alkalmazásával modern, megbízható házat építhet. Legfontosabb cél mindig a költségek csökkentése és mégis kellemes lakóklima kialakítása. A Baumit készített Önnek egy áttekintést rendszereiről, amelyek közül Ön szabadon választhat.

	38 cm falazóblokk + külső vakolat	25 NF falazóblokk + a jó páraáteresztő, energiatakarékos 14 cm-es OPEN lemez	25 NF falazóblokk + a jól bevált, energiatakarékos 14 cm-es EPS lemez	25 NF falazóblokk + a jó páraáteresztő, ásványi rendszer 14 cm-es Ásványi lemez
k-érték (W/m²K)	0,41	0,22	0,22	0,22
földgázfelhasználás (m³/m²)	8,8	6,6	6,6	6,6
földgázki költség (Ft/m²)	550	410	410	410
bekerülési költség (Ft/m² falszerkezet)	17.000	14.000	12.800	15.300



BAUMIT OPEN –
A LÉLEGZŐ HOMLOKZAT

Előnyei:

- Úgy lélegzik, mint a tégl
- Kellemes lakóklima
- Jó páraáteresztő képesség
- Falazat gyorsabb kiszáradása
- Energia- és költségmegtakarítás



BAUMIT EPS HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Előnyei:

- Gazdaságos hőszigetelés
- Hosszú élettartamú rendszer
- Hőszigetelés és homlokzatképzés egyben
- Kellemes lakóklima



BAUMIT ÁSVÁNYI HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Előnyei:

- Természetes ásványi hőszigetelés
- Jó páraáteresztő képesség
- Nem éghető
- Hangszigetelő
- Kellemes lakóklima



Mindhárom rendszer látványos része a színes nemes vakolat, mely (kötőanyagtól függően) lehet Szilikon, Szilikát, vagy Granopor és kapart vagy dörzsölt struktúrájú. A colours of more emotion színskála egyesíti a világ 200 legszebb homlokzati színét, melyek remekül illeszkednek a városok, falvak összképéhez.

Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer

Jól festő árakon

Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer

Ha Ön praktikus és könnyen kivitelezhető hőszigetelő rendszert szeretne, ne keressen tovább! A megoldás kulcsát tartja a kezében, hiszen a Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer kedvező áron, gyorsan kölcsönöz a háznak esztétikus külsőt.

Az akció leírása:
Amennyiben Ön az EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer alapelemeit és a hozzá tartozó befejező réteget a Színes Kéz Akcióból együttesen rendeli meg a Baumittól, a rendszer alapelemeire további 10 % árengedményt kap!

- Feltételek:**
- A Homlokzati Hőszigetelő Rendszer összes elemét (3 alapelem: Ragasztó Tapasz, Üvegszövet, hőszigetelő lemez + 2 befejező elem: alapozó és színvakolat a Színes Kéz Akcióból) egy megrendelő nyomtatványon rendeli meg.
 - A struktúra és szín kiválasztása időben később is történhet, de a mennyiségi igényét ugyanazon megrendelésben kell megadnia.


Egyéb fontos tudnivalók

- 100 m²-től a házhoz szállítás ingyenes.
- Az itt feltüntetett befejező rétegek – zsákos és vödrös nemesvakolatok – árait a Színes Kéz Akciókban a 10 - 11. oldalain találja.
- Akciós időszakban minden egyes tartozék 2006. évi árjegyzékünkben megadott árából 25% kedvezményt biztosítunk!

Komplett rendszer már nettó
1.414 Ft/m²+Áfától
bruttó ár: 1.697 Ft/m²

A Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer előnyei:

- Hőszigetelés és homlokzatképzés egy rendszerrel, egy munkafázisban
- Hőszigetelés a házön kívül, nincs lakótérveszteség
- A táblás hőszigetelő rendszer megszünteti a hőhidakat
- Ötféle struktúra, 200 szín + további 30 intenzív, merész ArtLine szín
- A hőszigetelés vastagsága és a négyféle vakolat az épület sajátosságaihoz választható
- Régi és új épületekre egyaránt alkalmazható
- A meglévő szilárd vakolat eltávolítása nélkül hordható fel bármilyen alapfelületre
- Bevizsgált, a gyakorlatban jól bevált rendszer, garanciával
- Akár 35% fűtési költség-megtakarítás



Az EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer alapelemei akciós árakkal

Baumit Ragasztó Tapasz és Baumit Ragasztó Tapasz Durva
A Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Lemezek ragasztásához és tapaszolásához, valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához.




Anyagszükséglet:
3-4 kg/m² ragasztáshoz és 3-4 kg/m² tapaszoláshoz
Kiszerezés: 25 kg-os zsák
Akciós ár: nettó: 92 Ft/kg
bruttó: 110 Ft/kg

Baumit Üvegszövet
Erősítő háló Baumit Ragasztó Tapaszba való beágyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm




Anyagszükséglet:
1,1 fm/m²
Kiszerezés:
50 m²-es, 1 m széles tekercsekben
30 tekercs/raklap = 1500 m²
Akciós ár: nettó: 150 Ft/m²
bruttó: 180 Ft/m²

Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Lemezek
Expandált polisztirol lemezek (2-10 cm különböző vastagságú) kitűnő hőszigetelő tulajdonságokkal. Nagyobb vastagság külön kérésre.



Kiszerezés:
50 x 100 cm-es lapokban
Akciós ár:
4 cm-es:
nettó: 107 Ft/m²/cm
bruttó: 128 Ft/m²/cm

Baumit Lábazati Lemezek Expert
Formahabosított expandált polisztirol lemezek (2-8 cm különböző vastagságú) lábazatok, pincefalak hőszigetelésére.



Kiszerezés:
61,5 x 126,5 cm-es lapokban
Akciós ár:
nettó: 269 Ft/m²/cm
bruttó: 323 Ft/m²/cm

BAUMIT EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer - költségkalkuláció

Rendszerben történő vásárlás esetén tartalmazzák a hőszigetelő rendszer alapelemeire adott 10% kedvezményt is! Az árak fehér színű vakovalattal vannak számolva.
Jelmagyarázat: K1,5: 1,5 mm-es kapart struktúra, K2: 2 mm-es kapart struktúra, K3: 3 mm-es kapart struktúra, D2: 2 mm-es dörzsölt struktúra, D3: 3 mm-es dörzsölt struktúra.

Termék	4 cm EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer		5 cm EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer		6 cm EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer	
	rendszer ár Ft/m ² nettó	rendszer ár Ft/m ² bruttó	rendszer ár Ft/m ² nettó	rendszer ár Ft/m ² bruttó	rendszer ár Ft/m ² nettó	rendszer ár Ft/m ² bruttó
Granopor Vakolat K1,5	1.675	2.011	1.772	2.126	1.868	2.242
Granopor Vakolat K2	1.819	2.183	1.916	2.299	2.012	2.414
Granopor Vakolat K3	2.059	2.471	2.155	2.586	2.251	2.702
Granopor Vakolat D2	1.723	2.068	1.820	2.184	1.916	2.299
Granopor Vakolat D3	1.867	2.241	1.963	2.356	2.060	2.472
Szilikát Vakolat K1,5	1.832	2.198	1.928	2.314	2.024	2.429
Szilikát Vakolat K2	2.043	2.452	2.140	2.568	2.236	2.683
Szilikát Vakolat K3	2.346	2.815	2.442	2.930	2.538	3.046
Szilikát Vakolat D2	1.923	2.307	2.019	2.423	2.115	2.538
Szilikát Vakolat D3	2.255	2.706	2.351	2.821	2.448	2.937
Szilikon Vakolat K1,5	1.996	2.395	2.092	2.511	2.189	2.626
Szilikon Vakolat K2	2.254	2.704	2.350	2.820	2.446	2.935
Szilikon Vakolat K3	2.621	3.146	2.718	3.261	2.814	3.377
Szilikon Vakolat D2	2.106	2.528	2.203	2.643	2.299	2.759
Szilikon Vakolat D3	2.511	3.013	2.607	3.129	2.704	3.244
Nemes Vakolat Special D2	1.414	1.697	1.511	1.813	1.607	1.928

Termék	7 cm EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer		8 cm EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer		10 cm EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer	
	rendszer ár Ft/m ² nettó	rendszer ár Ft/m ² bruttó	rendszer ár Ft/m ² nettó	rendszer ár Ft/m ² bruttó	rendszer ár Ft/m ² nettó	rendszer ár Ft/m ² bruttó
Granopor Vakolat K1,5	1.964*	2.357	2.061	2.473	2.253	2.704
Granopor Vakolat K2	2.108	2.530	2.204	2.645	2.397	2.876
Granopor Vakolat K3	2.348	2.817	2.444	2.933	2.637	3.164
Granopor Vakolat D2	2.012	2.415	2.109	2.530	2.301	2.761
Granopor Vakolat D3	2.156	2.587	2.252	2.703	2.445	2.934
Szilikát Vakolat K1,5	2.121	2.545	2.217	2.661	2.410	2.892
Szilikát Vakolat K2	2.332	2.799	2.429	2.914	2.621	3.145
Szilikát Vakolat K3	2.634	3.161	2.731	3.277	2.923	3.508
Szilikát Vakolat D2	2.211	2.654	2.308	2.769	2.500	3.000
Szilikát Vakolat D3	2.544	3.053	2.640	3.168	2.833	3.399
Szilikon Vakolat K1,5	2.285	2.742	2.381	2.858	2.574	3.089
Szilikon Vakolat K2	2.543	3.051	2.639	3.167	2.831	3.398
Szilikon Vakolat K3	2.910	3.492	3.007	3.608	3.199	3.839
Szilikon Vakolat D2	2.395	2.874	2.492	2.990	2.684	3.221
Szilikon Vakolat D3	2.800	3.360	2.896	3.476	3.089	3.707
Nemes Vakolat Special D2	1.703	2.044	1.800	2.159	1.992	2.391

Nemes Vakolat színfelárai (Ft/m²) a különböző színcsoportoknak megfelelően

Termék	I. színcsoport		II. színcsoport		III. színcsoport	
	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
Granopor Vakolat K1,5	91	109	139*	167	346	415
Granopor Vakolat K2	112	135	173	207	429	514
Granopor Vakolat K3	149	179	228	274	567	680
Granopor Vakolat D2	98	118	150	180	373	448
Granopor Vakolat D3	142	170	217	261	539	647
Szilikát Vakolat K1,5	91	109	139	167	346	415
Szilikát Vakolat K2	116	139	178	214	442	531
Szilikát Vakolat K3	152	183	234	281	581	697
Szilikát Vakolat D2	102	122	156	187	387	465
Szilikát Vakolat D3	142	170	217	261	539	647
Szilikon Vakolat K1,5	91	109	139	167	346	415
Szilikon Vakolat K2	116	139	178	214	442	531
Szilikon Vakolat K3	152	183	234	281	581	697
Szilikon Vakolat D2	102	122	156	187	387	465
Szilikon Vakolat D3	142	170	217	261	539	647
Nemes Vakolat Special D2	30	36	73	88	201	241

* Pl.: 3065 (II. színcsoport) Granopor Vakolat K 1.5 + 7 cm EPS = 1.964 + 139 = 2.103 Ft/m² + Áfa

Színes nemesvakolat rendelése esetén a színcsoportba tartozó árakkal és a megadott struktúrához tartozó anyagszükséglettel kell számolni. Az árakban nem vettük figyelembe a csomagolási egységekből származó kerekítési eltéréseket. A színfelárak a fehér árral kalkulált m² árakhoz adódnak hozzá!

Baumit OPEN-

A Lélegző Homlokzat

A Baumit vezető építőipari vállalkozásként már több mint 30 éve gyárt homlokzati vakolóanyagokat és hőszigetelő rendszereket. A folyamatos kutatás és fejlesztés lehetővé tette a hőszigetelés új generációjának megjelenését, amely összeköti a természetes otthonosságot és az energiatakarékosságot.

Ez a Baumit OPEN – A Lélegző Homlokzat.


Kellemes és egészséges helyiségklimát biztosít

A kellemes közérzet fontos feltétele a hőmérséklet és a relatív páratartalom összhangja. A Baumit OPEN Hőszigetelő Rendszer úgy lélegzik, mint a téglá, a pára akadálytalanul hatol át rajta, homogén falszerkezete megakadályozza a páralecsapódást és ezáltal kellemes lakóklimát biztosít.

Energia- és költségtakarékos

Egyes falazóelemek, mint például a téglá, jó hőtárolók, de a hőszigetelő funkciót nem látják el kifogástalanul. Ezért van szükség a megfelelő hőszigetelésre. Az optimális hőszigetelés melegen tartja a falakat, csökkenti a fűtési költségeket és tehermentesíti az építkezés költségvetését. A Baumit OPEN – Lélegző Homlokzattal vékonyabb falazóanyagok alkalmazhatók, hiszen kiválóan szigeteli a házat.

Komplett rendszer már nettó
3.149 Ft/m²+Áfától
bruttó ár: 3.779 Ft/m²



A Baumit OPEN Hőszigetelő Rendszer elemei akciós árakkal


Baumit Open Hőszigetelő Lemezek
6, 8 és 10 cm vastagságban.

Akciós ár:
6 cm vastag lemez
nettó: 1.217 Ft/m²
bruttó: 1.460 Ft/m²
8 cm vastag lemez
nettó: 1.622 Ft/m²
bruttó: 1.946 Ft/m²
10 cm vastag lemez
nettó: 2.028 Ft/m²
bruttó: 2.434 Ft/m²



Baumit Open Üvegszövet
Anyagszükséglet: 1,1 m/m²

Kiszerezés:
50 m²-es tekercsekben,
30 tekercs/raklap = 1500 m²
Akciós ár:
nettó: 173 Ft/m²
bruttó: 208 Ft/m²




Baumit Open Alapozó
Anyagszükséglet: 0,15 kg/m²

Kiszerezés:
25 kg-os vödörben,
16 vödör/raklap = 400 kg
Akciós ár:
nettó: 463 Ft/kg
bruttó: 556 Ft/kg



Baumit Open Plus Hőszigetelő Lemezek
6, 8 és 10 cm vastagságban.

Akciós ár:
6 cm vastag lemez
nettó: 1.622 Ft/m²
bruttó: 1.946 Ft/m²
8 cm vastag lemez
nettó: 2.028 Ft/m²
bruttó: 2.434 Ft/m²
10 cm vastag lemez
nettó: 2.434 Ft/m²
bruttó: 2.921 Ft/m²



Baumit Open Ragasztó Tapasz fehér
Anyagszükséglet:

kb. 3 kg/m² tapaszoláshoz
kb. 3 kg/m² gletteléshez
Kiszerezés:
25 kg-os zsákokban,
54 zsák/raklap
Akciós ár:
nettó: 141 Ft/kg
bruttó: 169 Ft/kg



Baumit Open Struktúra Vakolat
Anyagszükséglet:

K2: kb. 3,2 kg/m²,
K3: kb. 4,2 kg/m²
Kiszerezés: 30 kg-os
vödörben,
16 vödör/raklap
= 480 kg
Akciós ár:
fehér: nettó: 328 Ft/kg
bruttó: 394 Ft/kg
I. Színcsoport: **nettó: 367 Ft/kg**,
bruttó: 440 Ft/kg
II. Színcsoport: **nettó: 386 Ft/kg**,
bruttó: 463 Ft/kg
III. Színcsoport: **nettó: 470 Ft/kg**,
bruttó: 564 Ft/kg



A Baumit OPEN Homlokzati Hőszigetelő Rendszert különböző vastagságban kínáljuk:

6 – 8 – 10 – 12 – 14 cm-es lemezzel. A befejező réteg egyedi igényeknek megfelelően, a fehérén kívül három szín csoportban (200 féle színben), és háromféle kapart struktúrában (1,5 mm, 2 mm és 3 mm) kapható.

Baumit OPEN - komplett rendszer ajánlott végfelhasználói árai négyzetméterenként (nettó/bruttó)

Termék	Open Hőszigetelő Lemez 6 cm-es (Ft/m ²)		Open Hőszigetelő Lemez 8 cm-es (Ft/m ²)		Open Hőszigetelő Lemez 10 cm-es (Ft/m ²)	
Baumit Open Struktúra Vakolat	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó
1,5 mm fehér	3.149	3.779	3.555	4.266	3.961	4.753
1,5 mm I. színcsoport	3.246	3.895	3.651	4.382	4.057	4.869
1,5 mm II. színcsoport	3.294	3.953	3.700	4.440	4.106	4.927
1,5 mm III. színcsoport	3.503	4.204	3.909	4.691	4.315	5.178
2 mm fehér	3.379	4.055	3.785	4.542	4.191	5.029
2 mm I. színcsoport	3.503	4.203	3.908	4.690	4.314	5.177
2 mm II. színcsoport	3.565	4.277	3.970	4.764	4.376	5.251
2 mm III. színcsoport	3.832	4.599	4.238	5.086	4.644	5.573
3 mm fehér	3.708	4.449	4.113	4.936	4.519	5.423
3 mm I. színcsoport	3.870	4.644	4.276	5.131	4.681	5.617
3 mm II. színcsoport	3.951	4.741	4.357	5.228	4.762	5.715
3 mm III. színcsoport	4.303	5.163	4.708	5.650	5.114	6.137

A fenti árak tartalmazzák az 1 m²-re jutó hőszigeteléshez szükséges valamennyi alkotóelemet: Open Ragasztó Tapasz fehér, Open Hőszigetelő Lemezt, Open Üvegszövetet, Open Alapozót és Open Struktúra Vakolatot. Az árakban nem vettük figyelembe a csomagolási egységekből származó kerekítési eltéréseket.



Egyéb tudnivalók

- Az árak nem tartalmazzák a csomagolási költséget: az EUR-raklapok betéti díja: 1.250 Ft/db + Áfa, a csomagolási költség 725 Ft/raklap + Áfa.
- Csak komplett rendszer vásárolható meg.
- Színek/színcsoportok (lásd: Baumit Színkártya, illetve Baumit Árjegyzék 2006 az építőanyag-kereskedőknél).
- A színválaszték a Baumit Színkártyának felel meg: I. színcsoport: a 7-re és 9-re végződő színszámú termékek, II. színcsoport: az 5-re és 3-ra végződő színszámú termékek, a III. színcsoport: az 1-re végződő színszámú termékek tartoznak ide.
- Szállítási feltételek: az akcióban részt vevő termékekre az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek érvényesek.
- Az árak nettó és bruttó értékben is feltüntetésre kerültek.
- A komplett rendszer ajánlott végfelhasználói árai m²-ként tájékoztató jellegűek.

A **Baumit Program** keretén belül a hőszigetelő rendszerekhez tartozékokat is kínálunk, melyek teljes választéka a prospektusunk 12 - 13. oldalán található meg. Akciós időszakban minden egyes tartozék 2006. évi árjegyzékünkben megadott árából 25 % kedvezményt biztosítunk!

Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszer

Jól festő árakon

Ha Ön a legtöbb kedvező tulajdonsággal rendelkező rendszert szeretné a házára, ne keressen tovább! A Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszer kiváló anyagokból felépülő, Európai Műszaki Engedéllyel rendelkező bevizsgált, Európaszerte bevált rendszer.

Az akció leírása:

Amennyiben Ön az Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszer alapelemeit és a hozzá tartozó befejező réteget a Színes Kéz Akcióból együttesen rendeli meg a Baumittól, a rendszer alapelemeire további 10 % árengedményt kap!

Feltételek:

- A Homlokzati Hőszigetelő Rendszer összes elemét (3 alapelem: Rögzítő Tapasz, Üvegszövet, hőszigetelő lemez + 2 befejező elem: alapozó és színvakolat a Színes Kéz Akcióból) egy megrendelő nyomtatványon rendeli meg.
- A struktúra és szín kiválasztása időben később is történhet, de a mennyiségi igényét ugyanazon megrendelésben kell megadnia.

- Az akciós árak 4 cm - es lemeztvastagság alatt nem érvényesek.


* Az ár tartalmazza az 1m²-re jutó hőszigeteléshez szükséges valamennyi alkotóelemet: Rögzítő Tapaszt, Ásványi Hőszigetelő Lemezt, Üvegszövetet, Univerzális Alapozót és Nemes Vakolat Specialt. Az árakban nem vettük figyelembe a csomagolási egységekből származó kerekítési értékeket.

Komplett rendszer már nettó

2.594 Ft/m²+Áfától*
bruttó ár: 3.113 Ft/m²

A Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszer előnyei:

- Természetes alapanyag
- A levegővel közel azonos páraáteresztő képességű lemez
- Jó hangszigetelő
- Nem éghető
- Változatos befejező rétegek
- Ötféle struktúra, 200 szín



Az Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszer alapelemei

Baumit Rögzítő Tapasz

Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Lemezek ragasztásához, kiegyenlítéséhez és tapaszolásához, valamint a Baumit Üvegszövet beágyazásához.



Anyagszükséglet:

kb. 5 kg/m² (ragasztáshoz)
6-8 kg/m² (gletteléshez)

Kiszerelés: 25 kg-os zsák

Akciós ár: nettó: 92 Ft/kg
bruttó: 110 Ft/kg

Baumit Üvegszövet

Erősítő háló Baumit Rögzítő Tapaszba való beágyazáshoz. Rácsosztás: kb. 4 x 4 mm



Anyagszükséglet:

1,1 fm/m²

Kiszerelés:

50 m²-es, 1 m széles tekercsekben


30 tekercs/raklap = 1500 m²

Akciós ár: nettó: 150 Ft/m²

bruttó: 180 Ft/m²

Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Lemez

Hőszigetelő lemezek kőzetgyapotból. Nem éghető. (4–12 cm különböző vastagságú)



Kiszerelés: 100x60 cm-es lapokban:

Akciós ár: nettó: 235 Ft/m² /cm

bruttó: 282 Ft/m²/cm

Színes Kéz Akció 2006

Külső és belső vakolatrendszerek

Végső felületképző rétegek, külső és belső vakolatrendszerek

- Alap- és fedővakolatok tetszőleges kombinációja
- Egyenletes minőség, házhoz szállítás
- Könnyen számítható anyagszükségletek
- A legkorszerűbb műszaki megoldások
- 200 szín, számos kialakítási lehetőség



A hagyományos vakolatokat mind jobban háttérbe szorítják a gyárilag előkevert vakolatok. A kész vakolatokkal minden alkalmazási területhez optimális és egyenletes összetételű habarcskeverék áll rendelkezésre, ehhez már csak a használati utasításnak megfelelő mennyiségű vizet kell hozzáadni. Akciónkban most megtalálhatja valamennyi kézzel felhordható alapvakolatunkat számos befejezőréteg-variációval.

Befejező rétegeként a homlokzat végső felületének kialakítására több lehetőséget kínálunk:

- A **Baumit Szilikon Vakolatot**, amely a nagyvárosokra, forgalmas utakra jellemző környezeti szennyeződéseket jól tűrő, öntisztuló vékonyvakolat.
- A **Baumit Szilikát Vakolatot**, mely kitűnő páraáteresztő.
- A **Baumit Granopor Vakolatot**, amely rendkívüli ellenálló képességű vékonyvakolat.
- A **Baumit Nemes Vakolat Special** ásványi vékonyvakolat dörzsölt struktúrában külső és belső felhasználásra 51 különböző színben kapható.
- A **Baumit Nemes Vakolat Extrát**, mely vékony rétegű vakolatként, szemcsevastagságban, azaz 2 mm rétegben felhordva is tökéletesen el tudja látni védő, illetve díszítő funkcióját.
- A **Baumit Nemes Vakolat SM2**-t, mely márványzúalék adalékanyagú, 2 mm dörzsölt struktúrájú vékonyvakolat, időtálló, tetszetős homlokzatok kialakítására javasoljuk.
- A **Baumit Nemes Vakolatot**, melyet dörzsölt kivitelben 5 mm, illetve kapart kivitelben 10 mm vastagságban hordunk fel.
- A **Baumit Mozaik Vakolatot**, amely a lábazatot érő mechanikai igénybevételnek ellenáll.



A Színes Kéz Akcióban részt vevő termékek köre

Alapfelület-előkészítés:

Baumit Előfröcskölő 4 mm

Különösen kézi vakolatokhoz alkalmas felület-előkészítő anyag. Elősegíti a tapadást és egyenletes nedvsvívt biztosít.

Anyagszükséglet:

kb. 10 kg/m² (100%-os takarással)

Kiszerelés: 40 kg-os zsákban

Akciós ár: nettó: 20.100 Ft/t, bruttó: 24.120 Ft/t



Alapvakolatok:

Baumit Uni Vakolat

Univerzális vakolat széles felhasználási területre, alapvakolatként és simítóvakolatként.

Anyagszükséglet:

alapvakolatként 12,5 kg/m² (1 cm-es);

simítóvakolatként 5 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál.

Kiszerelés: 40 kg-os zsákban

Akciós ár: nettó: 23.500 Ft/t, bruttó: 28.200 Ft/t



Baumit Uni Vakolat Fehér

Fehér színű, univerzális, egyrétegű alap- és simítóvakolat, kitűnő felületet biztosít a rákerülő színes vékonyvakolatoknak, festékeknek.

Anyagszükséglet:

alapvakolatként 12,5 kg/m² (1 cm-es);

simítóvakolatként 5 kg/m² 4 mm-es rétegvastagságnál.

Kiszerelés: 40 kg-os zsákban

Akciós ár: nettó: 25.500 Ft/t, bruttó: 30.600 Ft/t



Baumit Durva Vakolat 4 mm

Megjelenésében a hagymányos, házilagos anyagokhoz közelebb álló, könnyen feldolgozható, durva alapvakolat.

Anyagszükséglet:

kb. 16 kg/m²/cm

Kiszerelés: 40 kg-os zsákban

Akciós ár: nettó: 17.000 Ft/t, bruttó: 20.400 Ft/t



Baumit Thermo Vakolat

Duzzasztott perlit tartalmazó, hőszigetelő alapvakolat, rendkívüli kiadósággal.

Anyagszükséglet:

kb. 0,2 zsák /m²/cm

Kiszerelés: 50 l-es zsákban

Akciós ár: nettó: 23.900 Ft/m³, bruttó: 28.680 Ft/m³



Alapozó:

Baumit Univerzális Alapozó

Feldolgozásra kész, általános alapozó nedvsvívás-kiegyenlítőként és tapadás-elősegítőként a Baumit zsákos és vödörös nemes vakolatokhoz és festékekhez.

Anyagszükséglet:

kb. 0,15 kg/m² tapaszolt,

kb. 0,3 kg/m² vakolt felületen.

Kiszerelés: 25 kg-os vödörben

Lista ár: nettó: 490 Ft/kg, bruttó: 588 Ft/kg

Akciós ár: nettó: 306 Ft/kg, bruttó: 367 Ft/kg



Vödörös Nemes Vakolatok:

Baumit Szilikon Vakolat

Szilikongyanta kötőanyagú, vékony rétegű fedővakolat, 1,5 mm-es kapart, 2 mm-es és 3 mm-es dörzsölt vagy kapart struktúrában, 200 színben.

Anyagszükséglet:

K1,5: kb. 2,5 kg/m², K2: kb. 3,2 kg/m²,

K3: kb. 4,2 kg/m², D2: kb. 2,8 kg/m², D3: kb. 3,9 kg/m².

Kiszerelés: 30 kg-os vödörben

Lista ár: fehér: nettó: 588 Ft/kg, bruttó: 706 Ft/kg

Akciós ár:

fehér: nettó: 368 Ft/kg, bruttó: 441 Ft/kg

I. színcsoport: nettó: 404 Ft/kg, bruttó: 485 Ft/kg

II. színcsoport: nettó: 424 Ft/kg, bruttó: 508 Ft/kg

III. színcsoport: nettó: 506 Ft/kg, bruttó: 607 Ft/kg



Baumit Szilikát Vakolat

Káli-vízüveg kötőanyagú, vékony rétegű fedővakolat. 1,5 mm-es kapart, 2 mm-es, illetve 3 mm-es dörzsölt vagy kapart struktúrában, 200 színben.

Anyagszükséglet:

K1,5: kb. 2,5 kg/m², K2: kb. 3,2 kg/m²,

K3: kb. 4,2 kg/m², D2: kb. 2,8 kg/m²,

D3: kb. 3,9 kg/m².

Kiszerelés: 30 kg-os vödörben

Lista ár: nettó: 483 Ft/kg, bruttó: 580 Ft/kg

Akciós ár:

fehér: nettó: 302 Ft/kg, bruttó: 363 Ft/kg

I. színcsoport: nettó: 338 Ft/kg, bruttó: 406 Ft/kg

II. színcsoport: nettó: 358 Ft/kg, bruttó: 429 Ft/kg

III. színcsoport: nettó: 440 Ft/kg, bruttó: 529 Ft/kg



Baumit Granopor Vakolat

Műgyanta kötőanyagú, vékony rétegű fedővakolat, 1,5 mm-es kapart, 2 mm-es és 3 mm-es dörzsölt vagy kapart struktúrában, 200 színben.

Anyagszükséglet:

K1,5: kb. 2,5 kg/m², K2: kb. 3,1 kg/m²,

K3: kb. 4,1 kg/m², D2: kb. 2,7 kg/m²,

D3: kb. 3,3 kg/m².

Kiszerelés: 30 kg-os vödörben

Lista ár: nettó: 383 Ft/kg, bruttó: 460 Ft/kg

Akciós ár:

fehér: nettó: 239 Ft/kg, bruttó: 287 Ft/kg

I. színcsoport: nettó: 275 Ft/kg, bruttó: 330 Ft/kg

II. színcsoport: nettó: 295 Ft/kg, bruttó: 354 Ft/kg

III. színcsoport: nettó: 378 Ft/kg, bruttó: 453 Ft/kg



Zsákos Nemes Vakolatok

Baumit Nemes Vakolat Special

Gyárilag kevert színes ásványi kézi vékonyvakolat, különösen a Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszer fedővakolataként (2 mm dörzsölt).

Anyagszükséglet:

3 kg/m² 2 mm-es vakolat vastagságnál

Kiszerelés: 25 kg-os zsákban

Lista ár: nettó: 180 Ft/kg, bruttó: 216 Ft/kg

Akciós ár:

fehér: nettó: 113 Ft/kg, bruttó: 135 Ft/kg

I. színcsoport: nettó: 123 Ft/kg, bruttó: 147 Ft/kg

II. színcsoport: nettó: 137 Ft/kg, bruttó: 164 Ft/kg

III. színcsoport: nettó: 180 Ft/kg, bruttó: 215 Ft/kg



Baumit Nemes Vakolat

Színes ásványi szárazvakolat, 2 mm-es szemszerkezetű dörzsölt vagy kapart struktúrában, 71 színben. Hőszigetelő rendszerekre nem alkalmazható!

Anyagszükséglet:

D2: kb. 6 kg/m², K2: kb. 14 kg/m²

Kiszerelés: 40 kg-os zsákban

Lista ár: nettó: 65 Ft/kg, bruttó: 78 Ft/kg

Akciós ár:

fehér: nettó: 42 Ft/kg, bruttó: 50 Ft/kg

I. színcsoport: nettó: 54 Ft/kg, bruttó: 65 Ft/kg

II. színcsoport: nettó: 65 Ft/kg, bruttó: 78 Ft/kg

III. színcsoport: nettó: 112 Ft/kg, bruttó: 134 Ft/kg



Baumit Nemes Vakolat Extra

Színes ásványi vékonyvakolat simított alapvakolatokra, 2 mm-es dörzsölt struktúrában. Fehérben és 45 színben. Hőszigetelő rendszerekre nem alkalmazható!

Anyagszükséglet:

3 kg/m² 2 mm-es vakolatvastagságnál.

Kiszerelés: 40 kg-os zsákban

Lista ár: nettó: 79 Ft/kg, bruttó: 95 Ft/kg

Akciós ár:

fehér: nettó: 51 Ft/kg, bruttó: 61 Ft/kg

I. színcsoport: nettó: 62 Ft/kg, bruttó: 74 Ft/kg

II. színcsoport: nettó: 73 Ft/kg, bruttó: 88 Ft/kg

III. színcsoport: nettó: 119 Ft/kg, bruttó: 143 Ft/kg



Baumit Nemes Vakolat SM2 Fehér

Márványzúzalék adalékanyagú, 2 mm-es dörzsölt struktúrájú vékonyvakolat, simított alapvakolatokra.

Anyagszükséglet:

D2: kb. 2,9 kg/m²

Kiszerelés: 25 kg-os zsákban

Lista ár: nettó: 210 Ft/kg, bruttó: 252 Ft/kg

Akciós ár: nettó: 131 Ft/kg, bruttó: 158 Ft/kg



Lábazati és díszítővakolatok

Baumit Mozaik Vakolat

Kevert színű szemcsés vakolat külső és belső felhasználásra, alapvetően lábazatok díszítésére, 24 színben.

Anyagszükséglet:

kb. 5,5 kg/m²

Kiszerelés: 30 kg-os vödörben

Lista ár: nettó: 590 Ft/kg, bruttó: 708 Ft/kg

Akciós ár: nettó: 380 Ft/kg, bruttó: 456 Ft/kg



Baumit Mozaik Vakolat Mono

Egyszínű szemcsés vékonyvakolat, elsősorban lábazatok, oszlopok dekoratív befejező rétege, 18 színben.

Anyagszükséglet:

kb. 5,5 kg/m²

Kiszerelés: 30 kg-os vödörben

Lista ár: nettó: 570 Ft/kg, bruttó: 684 Ft/kg

Akciós ár: nettó: 367 Ft/kg, bruttó: 440 Ft/kg



Baumit Mozaik Vakolat Finom

Feldolgozásra kész, ásványi vékonyrétegű díszítő vakolat, külső és belső felhasználásra. 8 színben, finomszemcsés. Alapozás fehér színű Baumit Granopor Festékekkel.

Anyagszükséglet:

kb. 2,7 kg/m² rétegenként

Kiszerelés: 15 kg-os vödörben

Lista ár: nettó: 790 Ft/kg, bruttó: 948 Ft/kg

Akciós ár: nettó: 509 Ft/kg, bruttó: 611 Ft/kg



Egyéb tudnivalók

- Nemes Vakolat, Nemes Vakolat Extra, Nemes Vakolat Special és Nemes Vakolat SM2. (Színek és színcsoportok Id.: Baumit Nemes Vakolat Színprospektus, illetve Baumit Árjegyzék 2006. az építőanyag-kereskedőknél). A Vödörös Nemes Vakolatok: Granopor, Szilikát és Szilikon Vakolatok 200 színben kaphatók. **I. színcsoport:** a 7-re és 9-re végződő színszámú termékek, **II. színcsoport:** az 5-re és 3-ra végződő színszámú termékek, **III. színcsoport:** az 1-re végződő színszámú termékek
- Színek és színcsoportok Id.: a Baumit colours of more emotion színekártya és a Baumit Nemes Vakolat Színekártya, illetve Baumit Árjegyzék 2006. az építőanyagkereskedőknél.
- Az árak Áfa nélkül értendők és nem tartalmazzák a csomagolási költséget: az EUR-raklapok betéti díja: 1.250 Ft/db + Áfa, csomagolás költség: 725 Ft/raklap + Áfa.
- Felhívjuk figyelmüket, hogy a színekártyákhoz, színtáblákhoz, színtervekhez képest nyomda-, illetve gyártástechnológiai okokból színárnyalatnyi különbség lehetséges. Fontos tudni, hogy a valóságban, nagy felületeken a színek más hatást keltenek, mint kis méretű képeken. Az ezen tényekből eredő félreértések előzetes színminta rendeléssel elkerülhetők, továbbá a színminták nagy mértékben segítik a választást.
- Szállítási feltételek: az akcióban részt vevő termékekre az Általános Szállítási és Értékesítési Feltételeink érvényesek.
- Az akciós árak az alábbi minimális rendelési mennyiségek esetén érvényesek: színes (zsákos és vödörös) termékek esetén legalább 50 m² felületre szükséges vakolat, Mozaik Vakolat esetében legalább 3 vödör. Alapvakolatoknál, illetve Előfröcskölő 4 mm esetén legalább 4 raklap.
- Az Univerzális Alapozó akciós ára csak vakolattal együtt rendelve érvényes.

Homlokzati hőszigetelő rendszerek tartozékai

Baumit Lábazati Zárószegély 2,5 fm

Valamennyi Baumit Hőszigetelő Rendszerhez, alumínium lábazati zárószegély vízorral. Vastagság a hőszigetelő lemezek vastagságának megfelelően. 9143: 30 mm, 9144: 40 mm, 9145: 50 mm, 9146: 60 mm, 9147: 70 mm, 9148: 80 mm, 9150: 100 mm.



Baumit Lábazati Zárószegély Sarokelem

Alumíniumból készült vízorral lábazati zárószegély. Alkalmazásával elkerülhető a lábazati zárószegélyek sarkokon való toldása. Hossz: 73 cm. Vastagság: a hőszigetelés vastagsága szerint. 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm.




Baumit Sarokvédő Szegély 9079

Sarokvédő szegély alumíniumból, a hőszigetelő rendszerekhez. Hossza: 3,0 m.




Baumit Alumínium Sarokvédő Szegély Üvegszövettel 9075

Sarokvédő szegély üvegszövettel kombinált alumíniumból. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.



Baumit Műanyag Sarokvédő Szegély Üvegszövettel

Műanyag sarokvédő szegély lúgálló üvegszövettel. A szövet szélessége: 10 és 15 cm.



Baumit Állítható Szögű Sarokvédő, tekercsben

Stabil, állítható szögű sarokvédő elem derékszögnél kisebb ill. nagyobb szögű sarkokhoz is, 25 m-es tekercsben.




Baumit Dilatációs E-Profil

Dilatációs profil homlokzati felületek dilatációjához, üvegszövettel, 2,5 fm/db.




Baumit Dilatációs V-Profil

Dilatációs profil homlokzatok sarkainál kialakított dilatációkhoz, üvegszövettel, 2,5 fm/db.



Baumit Vízorral Sarokvédő Profil

Műanyag, vízorral kiképzésű sarokelem vakolt felületek vízszintes sarkainak képzéséhez, visszaugró homlokzatokhoz, redőnyszekrény-csatlakozáshoz, erkélyekhez stb.



Baumit Lábazati Távtartó Elem

Egyenetlen falsík esetén a Lábazati Zárószegély és a falsík közé helyezhető, tetszőlegesen kombinálható távtartó elem. Vastagságok: 3,5 és 8 mm.



Baumit Lábazati Szegélytoldó Profil PVC

A Baumit Lábazati Zárószegélyek toldására szolgál. Hossza: 30 mm.




Baumit Lábazati Szegélyrögzítő Dűbel

A lábazati Zárószegélyek rögzítéséhez. Átmérő: 8 mm.



Baumit Nyílászáró Csatlakozó Profil

Öntapadó, fehér műanyag profil 15 x 4 mm-es tömítőszalaggal és üvegszövet erősítéssel. Ellenáll a csapóesőnek.



Baumit Fugatömítő Szalag

Előprésselt, öntapadó és magától duzzadó PUR-lágyhab szigetelő szalag impregnált oldalfelülettel. Ellenáll a csapóesőnek. 2-6 mm és 5-12 mm.



Baumit Dűbel IDK-T Ø8 mm furathoz

Dűbel az Open, EPS, Expert, XPS Hőszigetelő Lemezek rögzítésére. Nem tűzálló! Műanyag dűbel, üvegszál erősítésű műanyag beütőszeggel. 8/60 x 75, 8/60 x 95, 8/60 x 115, 8/60 x 135, 8/60 x 155, 8/60 x 175.



Baumit Dűbel TID-T 8/60

Homlokzati hőszigetelést rögzítő dűbel, hőhídmentesített fém beütő ékkel szerelve. Alkalmas az EPS, XPS és Ásványi Hőszigetelő Lemezek rögzítésére. 8/60 x 75, 8/60 x 95, 8/60 x 115, 8/60 x 135, 8/60 x 155, 8/60 x 175, 8/60 x 195.



Baumit Dűbel MKT-IM

Homlokzati aluzink bevonatú, acél rögzítő dűbel. Nem éghető! 8 x 85, 8 x 135, 8 x 185.



Baumit Aluzink tányér MKT-IM-ST80

Az MKT-IM 8 dűbelek rögzítő tárcsája.



Baumit Univerzális Dűbel ST 8U

Csavaros dűbel mindenféle ásványi és polisztirol hőszigetelő táblához. 8/60 x 115, 8/60 x 135, 8/60 x 155, 8/60 x 175, 8/60 x 195.



Baumit Univerzális Dűbel STR

Csavaros dűbel mindenféle ásványi és polisztirol hőszigetelő táblához. 8/60 x 115, 8/60 x 135, 8/60 x 155, 8/60 x 175, 8/60 x 195.



Baumit Csavaros Dűbel SPM-T Plus pórusbetonhoz

Csavaros dűbel pórusbeton alapfelületekhez. Bármelyik hőszigetelő rendszerhez ajánljuk. 8/60 x 160, 8/60 x 180, 8/60 x 200, 8/60 x 220.



Baumit Dűbel SBH-T Plus Faszerkezetekhez

Csavaros dűbel fa- és gipszrost alapfelületekhez. Bármelyik hőszigetelő rendszerhez ajánljuk. **Előfűrésra nincs szükség.** 60/35 x 80, 60/35 x 100, 60/35 x 120, 60/35 x 140, 60/35 x 160.



Baumit Spirál Dűbel

Kisebbsúlyú tárgyaknak a hőszigetelő lapokhoz való rögzítéséhez (kb. 3 kg rögzítési pontonként). A szigetelő tárcsa megvédi a csatlakozást a bejutó nedveségtől (szereléshez ajánlott: torx T40 behajtó bit).



Baumit Polisztirolmaró Szerszám

Az EPS táblák szakszerű marásához. Átmérő: 70 mm.



Baumit Takarósapka EPS

A süllyesztett dűbelek tárcsája feletti takarósapka javítja a felület hőszigetelő képességét.



Baumit Dűbeltelepítő Szerszám STR

Speciális szerszám a Baumit Univerzális Dűbel STR elhelyezéséhez polisztirol illetve ásványi anyagú szigetelés esetén.



Baumit Takarósapka STR Ásványi

Ásványi anyagú, a Baumit Univerzális Dűbel STR tárcsáinak takarásához.



Baumit Takarósapka STR EPS

Polisztirol anyagú, a Baumit Univerzális Dűbel STR tárcsáinak takarásához.



Akciós időszakban minden egyes tartozék 2006. évi árjegyzékünkben megadott árából 25 % kedvezményt biztosítunk! A nyomdai hibák jogait fenntartjuk.

Baumit Ragasztó Tárcsa

Ragasztás
dűbelezés helyett



Világújdonság a hőszigetelés terén!

- Új rögzítő rendszer
- Minden lemezvastagsághoz egy dűbelhossz
- Időt és pénzt takarít meg
- Nincsenek hőhidak és nem rajzolódni ki a dűbelek



A Baumit Ragasztó Tárcsa a Baumit EPS és OPEN Homlokzati Hőszigetelő Rendszereinél használható. Használatához csakis kiváló minőségű Baumit ragasztók használhatóak (Baumit Ragasztó Tapasz, Baumit Open Ragasztó Tapasz), melyek tökéletes rögzítést tesznek lehetővé. Felhasználható: polisztirol lemezek ragasztásához más kiegészítő dűbelezés nélkül beton, tömör téglá, üreges téglá falazatokhoz.

Behorgonyzási hossz a teherhordó szerkezetben: 40 mm
Felhasználható: beton, tömör téglá, üreges téglá falazatokhoz
Régi vakolat vastagsága: max. 40 mm
Szárhossz: 88 mm
Furatátmérő: 8 mm
Furatmélység: min. 90 mm
Kiszerelés: 300 db/doboz

1 doboz kb.
50 m²-re
elegendő


Baumit Ragasztó Tárcsa - Működési elv

A Baumit Ragasztó Tárcsát rögzítjük a teherhordó szerkezetbe és még a hőszigetelő lemezek felragasztása előtt a tárcsákra ragasztót teszünk. Így a teherhordó fallal összekötött ragasztási pont erőátadó kapcsolattal dolgozik. Míg eddig a hőszigetelő lapokat 6 dűbel/m²-rel rögzítettük, a Baumit EPS és Open Homlokzati Hőszigetelő Rendszereket négyzetméterenként 6 ragasztótárcsával ragasztjuk.


Baumit Ragasztó Tárcsa elhelyezkedése a Hőszigetelő Rendszerben



A Baumit Ragasztó Tárcsa kizárólag Baumit Ragasztó Tapasszal és Baumit Open Ragasztó Tapasz fehérrel használható!



A Baumit Ragasztó Tárcsát a szigetelendő felületen max. 40 x 40 cm-es rasterban helyezzük el, a lábazati indító profiltól max. 10 cm távolságra, és az épület sarkától függőlegesen max. 10 cm-re indítsuk a sorokat.



Lábazati Zárószegély

A tökéletes felújítás

Open S – a Felújító Hőszigetelő Rendszer

Forradalmi és egyedülálló. Nedves és sóval terhelt falazatok hőszigetelő felújítása.


Mostanáig a nedves és sóval terhelt falazatokhoz csupán egy felújító oldat létezett és a felújító vakolatok. Ezek használata során a nedves, károsodott vakolatot le kellett verni és (megfelelő száradási idő után) egy felújító vakolatra kicserélni. A Sanova család új tagja a **Baumit Open S** rendszer egyszerre oldhatja meg a régi, nedves falak felújítását és hőszigetelését.



A rendszer működése

A rendszer „lelke” egy polisztirolalapú, jó páraáteresztő képességű hőszigetelés. A jó páraáteresztés és a speciálisan erre a célra kifejlesztett Open S Felújító Ragasztó Tapasz lehetővé teszi a nedves, sóterhelt falak hőszigetelését is. A hőszigetelő lemezek helyes felragasztása által (a hátoldal pereme mentén és néhány ponton) megfelelő tér áll rendelkezésre a falazat és a hőszigetelő lemez között, hogy a különböző sók kirakódhassanak.

- Baumit Open S Felújító Ragasztó Tapasz:** a hőszigetelő táblák ragasztására, kifejezetten erre a célra kifejlesztett, páraáteresztő ragasztótapasz.
- Baumit Open Plus Homlokzati Hőszigetelő Lemez:** kiváló páraáteresztő képességének köszönhetően kellemes lakóklimát biztosít.
- Baumit Rendszerdűbel:** a hőszigetelő lemezek rögzítésére m²-enként 6 db-ot felhasználva.
- Baumit Open S Felújító Ragasztó Tapasz:** a felületerősítő réteg (üvegszövet) beágyazására is ezt kell alkalmazni.
- Baumit Open Üvegszövet:** lúgálló üvegszövet, felületerősítő réteg.
- Baumit Open Alapozó:** kiváló páraáteresztő képességű, nedvszíváskiegyenlítő és tapadást elősegítő alapozó.
- Baumit Open Struktúra Vakolat:** vízlepergető, ásványi kötésű, vékony rétegű fedővakolat, 200 színben, 1,5 mm-es, 2 mm-es és 3 mm-es kapart hatású kivitelben.



A rendszer előnyei

- Jobb lakóklima - több kényelem
- Hőszigetelt, egészséges élettér
- Nagy fűtési költség megtakarítás
- Gyors költségmegtérülés

A Baumit garantálja a minőséget - Baumit Homlokzat Tanúsítvány

Emelkednek fűtési költségei? Adunk Önnek egy jótanácsot, hogyan csökkentheti őket!

Bizonyára már Ön is megfigyelte, hogy az energiaárak minden évben emelkednek, ezáltal pedig az Ön fűtési költségei is egyre csak nőnek. A magas fűtési költségek egyik oka az, hogy a meleg otthona külső falain keresztül a szabadba távozik, a hővesztés akár a 35-40 %-ot is elérheti. A falak hőszigetelése révén azonban ez a veszteség jelentősen csökkenthető.

A fűtési költségek csökkentése valóság.

Miért éppen a Baumit Hőszigetelő Rendszereit válassza?

A Baumit Hőszigetelő Rendszerei modern hőszigetelő rendszerek, melyek bármilyen típusú építményhez illeszthetők. Előnye a hőszigetelő elemek összehangolt rendszerében rejlik, melyek a Baumit márkanév alatt teljes körű hőszigetelést tesznek lehetővé. A különféle szolgáltatások széles skálája jelentős értékpluszokkal bír a kiváló minőségű termékpalletta mellett, a professzionális szervíz és a magas szintű szaktanácsadás mind Vevőink szolgálatára specializálódott.

Miért, hogyan, mivel és kinek a segítségével hőszigeteljen?

Számítunk arra, hogy sok-sok kérdése van a hőszigeteléssel kapcsolatban, ezért szeretnénk Önt térítésmentesen, minél több szakszerű információval ellátni INFO vonalunk és honlapunk segítségével. Magasan képzett szakembereink is készségesen állnak rendelkezésére a hőszigetelés technológiáival illetve a hőszigetelő rendszerekkel kapcsolatban.

Baumit INFO: 06-33/512-910, www.baumit.hu

A Baumit garantálja a minőséget!

2006- től minden kedves Vevőnknek egy újdonsággal szolgálhatunk a Baumit Hőszigetelő Rendszereit illetően – Baumit Homlokzat Tanúsítványt állítunk ki Vevőink számára, mindezt ingyenesen! A Tanúsítvány garantálja a Baumit Hőszigetelő Rendszereinek illetve a hőszigeteléshez kapcsolódó szolgáltatások kiváló minőségét.



Hőszigetelés takarékosan. Hogyan?

A választ keresse a Baumit Hőszigetelő Rendszereiben!



baumit.com

ArtLine – KIEMELKEDŐ HOMLOKZATOK

ArtLine

Izgalmas,
ragyogó színek!

Új BAUMIT színek

– a modern építészeti stílus tökéletes kiegészítése

A Baumit új ArtLine homlokzati festékei és vakolatai mindenkit megérintenek ragyogó, intenzív színárnyalataikkal. Az ArtLine termékeket speciálisan az intenzív színárnyalatokban fejlesztették ki, melyek ragyogó színerejük révén szembetűnő és innovatív hangsúlyt kölcsönöznek a homlokzatnak.

A Baumit ArtLine-kollekció minden 25 feletti világossági értékkel (HBW) rendelkező színe korlátozás nélkül felhasználható a Baumit EPS Homlokzati Hőszigetelő Rendszerhez. Feldolgozásra kész, paszta állagú, vékony rétegű fedővakolatok, az új színek hagyományos kapart struktúrában egyéni és kreatív felületkialakítást tesznek lehetővé.

NARANCS 1 50R1 HBW*40,0	NARANCS 2 50R2 HBW*46,6	NARANCS 3 50R3 HBW*37,8	NARANCS 4 50R4 HBW*42,2	NARANCS 5 50R5 HBW*30,6	NARANCS 6 50R6 HBW*35,6
NARANCS 7 50R7 HBW*25,3	NARANCS 8 50R8 HBW*30,0	PIROS 1 5RE1 HBW*21,3	PIROS 2 5RE2 HBW*25,5	PIROS 3 5RE3 HBW*16,5	PIROS 4 5RE4 HBW*19,0
PIROS 5 5RE5 HBW*11,8	PIROS 6 5RE6 HBW*14,9	PIROS 7 5RE7 HBW*10,6	PIROS 8 5RE8 HBW*14,7	KÉK 1 5BL1 HBW*15,1	KÉK 2 5BL2 HBW*19,4
KÉK 3 5BL3 HBW*19,6	KÉK 4 5BL4 HBW*22,5	KÉK 5 5BL5 HBW*18,9	KÉK 6 5BL6 HBW*22,8	KÉK 7 5BL7 HBW*12,9	KÉK 8 5BL8 HBW*15,6
ZÖLD 1 5GR1 HBW*28,2	ZÖLD 2 5GR2 HBW*31,8	ZÖLD 3 5GR3 HBW*22,3	ZÖLD 4 5GR4 HBW*25,4	ZÖLD 5 5GR5 HBW*36,0	ZÖLD 6 5GR6 HBW*41,4

HBW*=világossági érték